



Ленточно-шлифовальный станок GRIT GIE.

Технические характеристики.



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://grit.nt-rt.ru> || эл. почта: gti@nt-rt.ru

GRIT GIE

Сверхэффективный станок для снятия заусенцев для промышленного серийного производства.

Компактный шлифовальный станок GRIT GIE для зачистки и снятия заусенцев, фасок и т.п. Прочная конструкция и мощный привод делают станок идеальным инструментом в условиях промышленного производства. В настольном исполнении или с опорной стойкой станок пригоден для использования и в стесненных условиях.

Особенности шлифовального станка GIE:

- Для эффективной обработки изделий из стали, легированной стали, литья и цветных металлов
- Для использования в сочетании с проволочными щетками и полировальными кругами
- Оптимально подходит для обработки небольших деталей
- Возможно применение станка в настольном исполнении либо с опорной стойкой с пылеотсосом и без него

Технические характеристики:

- Номинальная потребляемая мощность 1,5 / 2,0 кВт
- Скорость вращения на холостом ходу 1 500/3 000 об/мин
- Размер инструмента макс. Ø x ширина 250 x 60/120 мм
- Вес 34 кг
- Ширина щетки - 120 мм
- Диаметр щетки max - 250 мм

Комплектация (входят в цену):

1 СЕЕ-штекер (16 А)

Подходящие принадлежности (в цену не входят):

1.Проволочная щетка:



Ø 250 x 60 мм, с высокой прочностью проволоки для особенно экономичного применения, крепежное отверстие Ø 51 мм. Проволока толщиной 0,2 мм для тонкостенных труб и профилей. Проволока толщиной 0,35 мм для универсального применения. Проволока толщиной 0,5 мм для толстостенных труб и профилей и эффективного удаления заусенцев. Исполнение из стали.

2.Проволочная щетка:



Ø 250 x 60 мм, с высокой прочностью проволоки для особенно экономичного применения, крепежное отверстие Ø 51 мм. Проволока толщиной 0,2 мм для тонкостенных труб и профилей. Проволока толщиной 0,35 мм для универсального применения. Проволока толщиной 0,5 мм для толстостенных труб и профилей и эффективного удаления заусенцев. Исполнение из высококачественной стали.

3.Опорные стойки под шлифовальные станки:

Кат. №	Модель	Мощность	Макс. разрежение	Габариты (Д x Ш x В)	Вес
9 90 01 002 00 0	GIXS	-	-	304X356X769 мм	18 кг
9 90 01 009 00 0	GIXBE	370 Вт	2,56 Мбар	305X575X700 мм	58 кг

Возможная комплектация шлифовального станка:

Станок для снятия
грата



GIE 7 902 07

Опорные стойки станка



GXS 9 90 01 002 00 0
GXBE 9 90 01 009 00 0



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: <http://grit.nt-rt.ru> || эл. почта: gti@nt-rt.ru